



报告编号: YXJC210901-06

检测报告



声 明

- 1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。
- 3、委托送检时，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。
- 4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
- 5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。
- 6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街 1377 号欧美亚阳光家园

BH04 号楼 S03 号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地 址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号		
联 系 人	李吉福	联 系 电 话	18724641505
样 品 类 别	废水		
采样人员	陈鹏里、唐洪亮等	采样日期	2021.09.01
分析人员	刘微、王晓丽等	分析日期	2021.09.01~2021.09.14
环境条件	2021.09.01, 天气晴, 西北风, 风速 2.4m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表现性状/特征
2021.09.01	污水处理站出水口 1#	BTW2109010101~BTW2109010111	微浊、无色、无味、无浮油

三、检测项目标准(方法)及仪器

检测项目	检测标准(方法)	仪器名称型号及编号
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHS-3C YXE018
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	电热鼓风干燥箱 DHG-9030A YXE014
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	分析天平 AUW120D YXE026
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	生化培养箱 LRH-70 YXE015
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	红外测油仪 ZH-800 YXE005
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 355-2009	滴定管 50mL
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	气相色谱仪 A60

采样位置	采样时间	检测项目		检测结果	标准限值	单位
			蒽	0.000005L		
			苯并[k]荧蒽	0.000004L		

(以下空白)

*** 报告结束 ***

编 制 人: 马艳

审 核 人: 姜洪明

签 发 人: 姜华

签发日期: 2021年9月11日

